

Confine comunale

P.T.C.P. MILANO / P.T.M. CITTA' METROPOLITANA

Nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art.32)

Architettura di rilevanza storico-architettonica (art.32)

Architettura di importanza religiosa (art.32)

Architettura di rilevanza militare (art.32)

Ambiti agricoli di interesse strategico (art.60-62)

Percorsi di interesse storico e paesaggistico (art.34)

Area a rischio archeologico (art.30)

Giardini e parchi storici (art.32)

Alberi di interesse monumentale (art.25)

Area del sito Natura 2000 - zona di tutela (500m) (art.29 P.I.F.)

Aree boscate (art.7 P.I.F.)

Area cava attiva (Piano Cave 2019 adottato)

P.T.C. PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Territori agricoli di cintura metropolitana (art.25)

Proposta di parco naturale (art.1)

Territori agricoli di cintura metropolitana (art.25)

Zona di tutela e valorizzazione paesistica (art.34)

Zona di transizione agricolo/naturalistico (art.32)

Area di rispetto delle riserve naturalistiche istituite e proposte (art.28,29,30)

Riserva naturale istituita e proposta (art.28,29,30)

Aree di coltivazione cave (art.45)

Marcite e prati marcoritici (art.44)

Sub-zona cave cessate (art.37)

Percorso di interesse storico-paesistico (art.43)

Fontanili (art.41,42)

Manufatti della storia agraria (art.40)

Fascia di inedificabilità (art. 42 comma 4)

ALTRI VINCOLI E LIMITAZIONI

Nuclei di antica formazione - PGT

Perimetro del centro abitato

Fasce di rispetto lungo assi stradali esterni al centro abitato (art. 26 Regolamento attuazione del Cod. Str.)

Fascia di rispetto cimiteriale (Piano Cimiteriale Comunale)

Fascia di rispetto del depuratore (100m) (delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 3.2.1977)

Proposta tracciato variante SP11 (art. 63 del PTCP)

Area di rispetto variante SP11

Distanza di prima approssimazione degli elettrodotti (20m-30m-60m) (art. 6 del DPCM 8 luglio 2003)

Aree a rischio archeologico

Oleodotti

Fascia rispetto oleodotti (20m) (ENI Spa)

SISTEMA DELLE ACQUE

Fonte: Regolamento Polizia Idraulica comunale

Pozzi idropotabili

Localizzazione pozzi

Zona di tutela assoluta (10m)

Zona di rispetto (200m)

Reticolo idrico principale (RIP)

Canale Scolmatore Ovest Milano

Fascia di rispetto (10 m)

Reticolo idrico di bonifica (RIB) - Consorzio Est Ticino Villoresti (Dgr 6037/2016)

Canali consortili secondari e terziari

Fascia di rispetto derivatori o colatori (6m)

Fascia di rispetto diramatori (5 m)

Reticolo idrico minore (RIM)

Fontanili - tratto a cielo aperto

Fontanili - tratto intubato

Fascia di rispetto polizia idraulica (10m)

Fascia di rispetto come da prescrizioni art. 29 PTCP Milano

COMUNE DI BAREGGIO

(Città metropolitana di Milano)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio del 11/03/2005 n°12

DOCUMENTO DI PIANO

Oggetto:

VINCOLI E PRESCRIZIONI SOVRACOMUNALI

Modificato a seguito delle controdeduzioni

Gruppo di lavoro PGT:

Urbanistica:

BCG Associati di Massimo Giuliani

UrbanLab di Giovanni Scuto

Licia Morengli

Lucrezia Giovannucci

con: Rainer Samuele

Valutazione Ambientale Strategica

Centro studi P.I.M.

Piano Urbanistico Generale dei Servizi del Sottosuolo

Centro studi P.I.M.

Localizzazione delle Stazioni Radio Base

Marco Turati

Studio Geologico

Vittorio Bruno

Sindaco / Assessore all'urbanistica

Linda Colombo

Segretario comunale

Maranta Colacicco

Responsabile Settore Territorio

Ambiente e SUAP

Gianpiero Galati

Gruppo di lavoro

Ufficio tecnico

Sabrina Malchiodi

Daniela Benetti

Scala

1:5.000

Data

Novembre 2021

Allegato:

DT02